



**Baignoires**

**BLB03**

COLLECTION LAB

**Design** Pierre Bélanger et WETSTYLE Design Lab



## CARACTÉRISTIQUES

Fabriqué à la main à Montréal, Canada

Système de drainage intégré avec ou sans bande décorative

Matériau résistant à la chaleur


Drain d'extrémité doux au toucher

Connexion du drain Plug & Bath™ permettant une installation rapide




La baignoire peut être utilisée en tant que combinaison  
baignoire/douche

## DÉTAILS TECHNIQUES

- **Largeur:** 60"
- **Longueur:** 30"
- **Hauteur:** 19"
- **Poids:** 267 lbs / 121 kg



BLB 03  
60" x 30" x 19"



WETSTYLE ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs techniques et se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Mesure approximative. Le fabricant accepte un écart de 1/4" (6.35mm).

## OPTIONS

### Modèle

- BLB0302 - Back Wall
- BLB0304 - Left and Back Walls
- BLB0305 - Right and Back Walls
- BLB0306

### Finition Drain Et Trop-plein

- Black Drain – No Trim Overflow (#BLNT)
- Black Drain and Polished Chrome Overflow (#BLPC)
- Drain chrome poli - Trop-plein sans garniture métallique (#PCNT)
- Drain et trop-plein chrome poli (#PC)
- Drain et trop-plein laiton brossé (#SB)
- Drain et trop-plein nickel brossé (#BN)
- Drain et trop-plein noir mat (#MB)
- Drain nickel brossé - Trop-plein sans garniture métallique (#BNNT)
- Drain noir mat - Trop-plein sans garniture métallique (#MBNT)
- Drain satin brossé - Trop-plein sans garniture métallique (#SBNT)
- Matte Black Drain and Polished Chrome Overflow (#MBPC)
- White Drain - No Trim Overflow (#WHNT)
- White Drain and Polished Chrome Overflow (#WHPC)

### Wetmar Bio Finish

- Black Matte (#MBL)
- Blanc dual (#DA)
- Blanc hyper lustré (#GA)
- Blanc mat (#MA)
- Stone Harbour Grey Matte (#MGR)

### Connexion De La Plomberie

- Connexion ABS standard
- Connexion cuivre et laiton - selon code de plomberie local (#COP)

## NOTES

IMPORTANT – MATÉRIAUX NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION DE LA BAIGNOIRE: Nous fournissons une bride de carrelage de 1/4 po afin de respecter la position demandée. Ce rebord a été installé en usine pour éviter les fuites d'eau. Vous devez le placer directement sur la structure de la cloison avant d'installer la cloison sèche.